ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Программа испытаний медицинских информационных систем на предмет готовности к информационному взаимодействию с ЦИСЗ в технологической среде ЦИСЗ

ЧАСТЬ 2: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Версия 1.4-2

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Объект и цель испытаний....3
1.1. Объект испытаний....3
1.2. Цель испытаний....3
2. Программа испытаний....4
2.1. Общие предварительные условия....4
2.2. Порядок проведения испытаний....4
3. Методы испытаний....5
3.1. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент не зарегистрирован в ЦИСЗ (установление группы инвалидности)....5
3.2. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент зарегистрирован в ЦИСЗ (изменение группы инвалидности)....7
3.3. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент зарегистрирован в ЦИСЗ (досрочное снятие группы инвалидности)....9
3.4. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент зарегистрирован в ЦИСЗ (пациент в возрасте до 18 лет, установление группы инвалидности)....11
3.5. Передача информации о результатах заседания МРЭК – пациент не является гражданином РБ, пациент не зарегистрирован в ЦИСЗ (установление группы инвалидности)....13
3.6. Передача информации о пациенте – отмена импорта пакета медицинских данных....15

1. ОБЪЕКТ И ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Объект испытаний

Объектом испытаний являются компоненты медицинской информационной системы организаций здравоохранения, в которых проводится медико-социальная экспертиза (далее – МИС), осуществляющие информационное взаимодействие с централизованной информационной системой здравоохранения (далее – ЦИСЗ).

1.2. Цель испытаний

Целью испытаний является проверка корректности информационного взаимодействия МИС с ЦИСЗ в технологической среде ЦИСЗ по Протоколу информационного взаимодействия МИС ОЗ с ЦИСЗ версии 1.4, в объеме, необходимом для подключения ОЗ, в которых проводится медико-социальная экспертиза, к ЦИСЗ, и оценка готовности МИС к испытаниям в реальных условиях эксплуатации МИС в ОЗ, в которых проводится медико-социальная экспертиза.

В ходе испытаний проверяется реализация и соответствие стандарту FHIR 5.0 следующих профилей:

1. Общие профили:
   - Структура пакета медицинской информации о пациенте;
   - Пакет медицинской информации о пациенте.
2. Информация о пациенте:
   - Пациент;
   - Пациент без ИН;
   - Персональная информация.
3. Заключение о здоровье пациента:
   - Диагноз.
4. Приём пациента
   - Общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью.
5. Инвалидность
   - Пакет информации – заключение МРЭК;
   - Структура документа – заключение МРЭК;
   - Сводная информация о медработнике и организации – заключение МРЭК;
   - Заключение МРЭК;
   - Индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида.

2. ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

2.1. Общие предварительные условия

Перед началом испытаний оператор ЦИСЗ (далее – Оператор) выполняет следующие действия в технологической среде:

1. Добавляет данные об организации здравоохранения и структурном подразделении организации здравоохранения в Регистр медицинских организаций подсистемы нормативно-справочной информации ЦИСЗ (далее – подсистема НСИ).

2. Создаёт клиентское приложение.

3. Добавляет данные о медицинском работнике в Регистр медицинских работников подсистемы НСИ.

Организация-разработчик МИС (далее – Разработчик МИС) выполняет следующие действия:

1. Проходит процесс регистрации учётной записи медицинского работника с использованием ЭЦП с атрибутным сертификатом юридического лица или ЭЦП физического лица с атрибутным сертификатом юридического лица.

2. Проходит процесс авторизации с использованием созданной на предыдущем шаге учётной записи медицинского работника с использованием той же ЭЦП и получает токен доступа ЦИСЗ.

2.2. Порядок проведения испытаний

В ходе испытаний МИС взаимодействует с ЦИСЗ в технологической среде ЦИСЗ.

Схема информационного взаимодействия представлена на рисунке 1.




Рисунок 1

Испытания проводятся с учетом последовательности пунктов раздела 3 настоящего документа. При формировании пакетов данных для отправки в ЦИСЗ необходимо формировать обязательные элементы профилей FHIR, а также элементы профилей, перечисленные в описании методов испытаний (данные, приведенные в таблицах).

По результатам испытаний составляется протокол испытаний, в котором фиксируются результаты испытаний, а также заключение о достижении цели испытаний.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Тестовые данные для проведения всех проверок, описанных в настоящем разделе, определены в документе «Программа и методики испытаний медицинских информационных систем на предмет готовности к информационному взаимодействию с ЦИСЗ в технологической среде ЦИСЗ. Часть 2: Медико-социальная экспертиза. Версия 1.4-2» (далее – ПМИ).

Тестовые данные Разработчику МИС предоставляет Оператор ЦИСЗ до начала выполнения проверок, описанных в настоящем разделе.

3.1. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент не зарегистрирован в ЦИСЗ (установление группы инвалидности)

Предварительные условия проведения проверки:

Для проведения проверки предоставлен тестовый идентификационный номер пациента, не зарегистрированного в ЦИСЗ.

Порядок проведения проверки:

Шаг 1.

Используя метод поиска информации о пациенте и предоставленный тестовый идентификационный номер пациента, получить из ЦИСЗ данные о пациенте.

Проверка считается положительной, если:

Данные о пациенте в ЦИСЗ отсутствуют.

Шаг 2.

Используя метод создания и редактирования пациента и данные из таблицы 1, создать ресурс:

– Пациент (PatientWithIdentificationNumber).

Информация о пациенте: пациент

Таблица 1

Тестовые данные согласно ПМИ

Проверка считается положительной, если:

Статус операции «Created».

Шаг 3.

Используя метод поиска информации о пациенте и предоставленный тестовый идентификационный номер пациента, получить из ЦИСЗ данные о пациенте.

Проверка считается положительной, если:

Пациент успешно создан и данные о пациенте, полученные в ответ от ЦИСЗ, совпадают с данными из таблицы 1.

Шаг 4.

Используя операцию получения идентификатора электронного документа с указанием кода типа документа «04», получить из ЦИСЗ уникальный структурированный идентификатор электронного документа (далее – ЭД) заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (далее – МРЭК). Сохранить полученный идентификатор в МИС.

Проверка считается положительной, если:

В ответ от ЦИСЗ получен HTTP-статус «200 OK» и в теле ответа в виде ресурса Parameters уникальный структурированный идентификатор ЭД заключение МРЭК: 04-UUUUUUUUU-YYYYNNNNNNNNNNN.

Шаг 5.

Используя данные из таблиц 2-4, создать ресурсы:

– Персональная информация (PatientED);

– Общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью (EncounterGeneral);

– Диагноз (FinalDiagnosis).

Информация о пациенте: персональная информация

Таблица 2

Тестовые данные согласно ПМИ

Заключение о здоровье пациента: диагноз

Таблица 3

Тестовые данные согласно ПМИ

Прием пациента: общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью

Таблица 4

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заседании МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed.

Шаг 6.

Используя метод поиска заданного типа медицинской информации о пациенте, получить ресурс EncounterGeneral, импортированный на шаге 5. Сохранить полученные значения логических идентификаторов EncounterGeneral и FinalDiagnosis в МИС.

Проверка считается положительной, если:

Ресурс найден, данные соответствуют данным из таблицы 4.

Шаг 7.

Используя данные из таблиц 5-7, создать для пациента из таблицы 1 ресурсы:

– Пакет информации – заключение МРЭК (BundleMREC);

– Структура документа – заключение МРЭК (DocumentMREC);

– Персональная информация (PatientED);

– Заключение МРЭК (ConclusionMREC);

– Индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида (IPR);

– Сводная информация о медработнике и организации – заключение МРЭК (ProvenanceDocumentInfoMREC).

Информация о пациенте: персональная информация

Таблица 5

Тестовые данные согласно ПМИ

Инвалидность: заключение МРЭК

Таблица 6

Тестовые данные согласно ПМИ

Инвалидность: индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида

Таблица 7

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заключении МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 8.

Используя метод получения сводной информации о медицинских данных пациента, получить данные о пациенте из таблицы 1.

Проверка считается положительной, если:

Получены все ресурсы, созданные и импортированные на шагах 5 и 7.

3.2. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент зарегистрирован в ЦИСЗ (изменение группы инвалидности)

Предварительные условия проведения проверки:

Для проведения проверки используется пациент из пункта 3.1.

Порядок проведения проверки:

Шаг 1.

Используя операцию получения идентификатора электронного документа с указанием кода типа документа «04», получить из ЦИСЗ уникальный структурированный идентификатор электронного документа (далее – ЭД) заключение МРЭК. Сохранить полученный идентификатор в МИС.

Проверка считается положительной, если:

В ответ от ЦИСЗ получен HTTP-статус «200 OK» и в теле ответа в виде ресурса Parameters уникальный структурированный идентификатор ЭД заключение МРЭК: 04-UUUUUUUUU-YYYYNNNNNNNNNNN.

Шаг 2.

Используя метод поиска информации о пациенте, получить из ЦИСЗ данные о пациенте из пункта 3.1.

Проверка считается положительной, если:

Данные о пациенте в ЦИСЗ найдены и соответствуют данным из таблицы 1.

Шаг 3.

В связи с изменением группы инвалидности пациента внести правки в полученный ресурс «Пациент»: значения параметров «Удостоверение инвалида», «Группа инвалидности или степень утраты здоровья» и «Причина инвалидности пациента» привести в соответствие с заключением МРЭК (таблица 11).

Используя данные из таблиц 8-9, создать для пациента из таблицы 1 ресурсы:

– Общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью (EncounterGeneral);

– Диагноз (FinalDiagnosis).

Заключение о здоровье пациента: диагноз

Таблица 8

Тестовые данные согласно ПМИ

Прием пациента: общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью

Таблица 9

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заседании МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 4.

Используя метод поиска заданного типа медицинской информации о пациенте, получить ресурсы ConclusionMREC со статусом completed для пациента из таблицы 1 и сохранить идентификатор заключения.

Проверка считается положительной, если:

Данные о заключении МРЭК, полученные в ответ от ЦИСЗ, совпадают с данными из таблицы 6.

Шаг 5.

Используя метод поиска заданного типа медицинской информации о пациенте, получить ресурс EncounterGeneral, импортированный на шаге 3. Сохранить полученные значения логических идентификаторов EncounterGeneral и FinalDiagnosis в МИС.

Проверка считается положительной, если:

Ресурс найден, данные соответствуют данным из таблицы 9.

Шаг 6.

Используя данные из таблиц 10-11, создать для пациента из таблицы 1 ресурсы:

– Пакет информации – заключение МРЭК (BundleMREC);

– Структура документа – заключение МРЭК (DocumentMREC);

– Персональная информация (PatientED);

– Заключение МРЭК (ConclusionMREC);

– Сводная информация о медработнике и организации – заключение МРЭК (ProvenanceDocumentInfoMREC).

Информация о пациенте: персональная информация

Таблица 10

Тестовые данные согласно ПМИ

Инвалидность: заключение МРЭК

Таблица 11

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заключении МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 7.

Используя метод получения сводной информации о медицинских данных пациента, получить данные о пациенте из таблицы 1.

Проверка считается положительной, если:

Получены все ресурсы, созданные и импортированные на шагах 3 и 6.

3.3. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент зарегистрирован в ЦИСЗ (досрочное снятие группы инвалидности)

Предварительные условия проведения проверки:

Для проведения проверки используется пациент из пункта 3.1.

Порядок проведения проверки:

Шаг 1.

Используя операцию получения идентификатора электронного документа с указанием кода типа документа «04», получить из ЦИСЗ уникальный структурированный идентификатор электронного документа (далее – ЭД) заключение МРЭК. Сохранить полученный идентификатор в МИС.

Проверка считается положительной, если:

В ответ от ЦИСЗ получен HTTP-статус «200 OK» и в теле ответа в виде ресурса Parameters уникальный структурированный идентификатор ЭД заключение МРЭК: 04-UUUUUUUUU-YYYYNNNNNNNNNNN.

Шаг 2.

Используя метод поиска информации о пациенте, получить из ЦИСЗ данные о пациенте из пункта 3.1.

Проверка считается положительной, если:

Данные о пациенте в ЦИСЗ найдены и соответствуют данным из таблицы 1.

Шаг 3.

В связи с досрочным снятием группы инвалидности внести правки в полученный ресурс «Пациент»:

– изменить значение параметра «Конец периода действия» для «Удостоверения инвалида» на день, предшествующий дню оформления иного заключения МРЭК (таблица 15);

– изменить значение параметра «Группа инвалидности или степень утраты здоровья» – привести в соответствие с заключением МРЭК (таблица 15);

– расширение «Причина инвалидности пациента» не передавать.

Используя данные из таблиц 12-13, создать для пациента из таблицы 1 ресурсы:

– Общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью (EncounterGeneral);

– Диагноз (FinalDiagnosis).

Заключение о здоровье пациента: диагноз

Таблица 12

Тестовые данные согласно ПМИ

Прием пациента: общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью

Таблица 13

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заседании МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 4.

Используя метод поиска заданного типа медицинской информации о пациенте, получить ресурсы ConclusionMREC со статусом completed для пациента из таблицы 1 и сохранить идентификатор заключения.

Проверка считается положительной, если:

Данные о заключении МРЭК, полученные в ответ от ЦИСЗ, совпадают с данными из таблицы 11.

Шаг 5.

Используя метод поиска заданного типа медицинской информации о пациенте, получить ресурс EncounterGeneral, импортированный на шаге 3. Сохранить полученные значения логических идентификаторов EncounterGeneral и FinalDiagnosis в МИС.

Проверка считается положительной, если:

Ресурс найден, данные соответствуют данным из таблицы 13.

Шаг 6.

Используя данные из таблиц 14-15, создать для пациента из таблицы 1 ресурсы:

– Пакет информации – заключение МРЭК (BundleMREC);

– Структура документа – заключение МРЭК (DocumentMREC);

– Персональная информация (PatientED);
– Заключение МРЭК (ConclusionMREC);
– Сводная информация о медработнике и организации – заключение МРЭК (ProvenanceDocumentInfoMREC).

Информация о пациенте: персональная информация

Таблица 14

Тестовые данные согласно ПМИ

Инвалидность: заключение МРЭК

Таблица 15

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заключении МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 7.

Используя метод получения сводной информации о медицинских данных пациента, получить данные о пациенте из таблицы 1.

Проверка считается положительной, если:

Получены все ресурсы, созданные и импортированные на шагах 3 и 6.

3.4. Передача информации о результатах заседания МРЭК – имеется информация об идентификационном номере РБ пациента, пациент зарегистрирован в ЦИСЗ (пациент в возрасте до 18 лет, установление группы инвалидности)

Предварительные условия проведения проверки:

Для проведения проверки предоставлен тестовый идентификационный номер пациента, зарегистрированного в ЦИСЗ.

Порядок проведения проверки:

Шаг 1.

Используя операцию получения идентификатора электронного документа с указанием кода типа документа «04», получить из ЦИСЗ уникальный структурированный идентификатор электронного документа (далее – ЭД) заключение МРЭК. Сохранить полученный идентификатор в МИС.

Проверка считается положительной, если:

В ответ от ЦИСЗ получен HTTP-статус «200 OK» и в теле ответа в виде ресурса Parameters уникальный структурированный идентификатор ЭД заключение МРЭК: 04-UUUUUUUUU-YYYYNNNNNNNNNNN.

Шаг 2.

Используя метод поиска информации о пациенте и предоставленный тестовый идентификационный номер пациента, получить из ЦИСЗ данные о пациенте.

Сохранить полученные из ЦИСЗ данные в МИС.

Проверка считается положительной, если:

Данные о пациенте в ЦИСЗ найдены и соответствуют данным из таблицы 16.

Информация о пациенте: пациент

Таблица 16

Тестовые данные согласно ПМИ

Шаг 3.

В связи с установлением группы инвалидности внести правки в полученный ресурс «Пациент»: внести значения в параметры «Удостоверение инвалида», «Группа инвалидности или степень утраты здоровья» и «Причина инвалидности пациента» в соответствии с заключением МРЭК (таблица 20).

Используя данные из таблиц 17-18, создать для пациента из таблицы 16 ресурсы:

– Общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью (EncounterGeneral);

– Диагноз (FinalDiagnosis).

Заключение о здоровье пациента: диагноз

Таблица 17

Тестовые данные согласно ПМИ

Прием пациента: общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью

Таблица 18

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заседании МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 4.

Используя метод поиска заданного типа медицинской информации о пациенте, получить ресурс EncounterGeneral, импортированный на шаге 3. Сохранить полученные значения логических идентификаторов EncounterGeneral и FinalDiagnosis в МИС.

Проверка считается положительной, если:

Ресурс найден, данные соответствуют данным из таблицы 18.

Шаг 5.

Используя данные из таблиц 19-21, создать для пациента из таблицы 16 ресурсы:

– Пакет информации – заключение МРЭК (BundleMREC);

– Структура документа – заключение МРЭК (DocumentMREC);

– Персональная информация (PatientED);

– Заключение МРЭК (ConclusionMREC);

– Индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида (IPR);

– Сводная информация о медработнике и организации – заключение МРЭК (ProvenanceDocumentInfoMREC).

Информация о пациенте: персональная информация

Таблица 19

Тестовые данные согласно ПМИ

Инвалидность: заключение МРЭК

Таблица 20

Тестовые данные согласно ПМИ

Инвалидность: индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида

Таблица 21

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заключении МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 6.

Используя метод получения сводной информации о медицинских данных пациента, получить данные о пациенте из таблицы 16.

Проверка считается положительной, если:

Получены все ресурсы, созданные и импортированные на шагах 3 и 5.

3.5. Передача информации о результатах заседания МРЭК – пациент не является гражданином РБ, пациент не зарегистрирован в ЦИСЗ (установление группы инвалидности)

Предварительные условия проведения проверки:

Для проведения проверки предоставлен тестовый номер паспорта иностранного государства пациента, не зарегистрированного в ЦИСЗ.

Порядок проведения проверки:

Шаг 1.

Используя операцию получения идентификатора электронного документа с указанием кода типа документа «04», получить из ЦИСЗ уникальный структурированный идентификатор электронного документа (далее – ЭД) заключение МРЭК. Сохранить полученный идентификатор в МИС.

Проверка считается положительной, если:

В ответ от ЦИСЗ получен HTTP-статус «200 OK» и в теле ответа в виде ресурса Parameters уникальный структурированный идентификатор ЭД заключение МРЭК: 04-UUUUUUUUU-YYYYNNNNNNNNNNN.

Шаг 2.

Используя метод поиска информации о пациенте и предоставленный тестовый номер паспорта иностранного государства пациента, получить из ЦИСЗ данные о пациенте.

Проверка считается положительной, если:
Данные о пациенте в ЦИСЗ отсутствуют.

Шаг 3.
Используя данные из таблиц 22-24, создать ресурсы:
- Пациент без ИН (PatientWithoutIdentificationNumber);
- Общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью (EncounterGeneral);
- Диагноз (FinalDiagnosis).

Информация о пациенте: пациент без ИН

Таблица 22

Тестовые данные согласно ПМИ

Заключение о здоровье пациента: диагноз

Таблица 23

Тестовые данные согласно ПМИ

Прием пациента: общий профиль для обращения пациента за медицинской помощью

Таблица 24

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заседании МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:
Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 4.
Используя метод поиска информации о пациенте и предоставленный тестовый номер паспорта иностранного государства, получить из ЦИСЗ данные о пациенте и сохранить полученные данные в МИС.

Шаг 5.
Используя метод поиска заданного типа медицинской информации о пациенте, получить ресурс EncounterGeneral, импортированный на шаге 3. Сохранить полученные значения логических идентификаторов EncounterGeneral и FinalDiagnosis в МИС.

Проверка считается положительной, если:
Ресурс найден, данные соответствуют данным из таблицы 24.

Проверка считается положительной, если:
Данные о пациенте в ЦИСЗ найдены и соответствуют данным из таблицы 22.

Шаг 6.
Используя данные из таблиц 25-26, создать для пациента из таблицы 22 ресурсы:
- Пакет информации – заключение МРЭК (BundleMREC);
- Структура документа – заключение МРЭК (DocumentMREC);
- Персональная информация (PatientED);

– Заключение МРЭК (ConclusionMREC);

– Сводная информация о медработнике и организации – заключение МРЭК (ProvenanceDocumentInfoMREC).

Информация о пациенте: персональная информация

Таблица 25

Тестовые данные согласно ПМИ

Инвалидность: заключение МРЭК

Таблица 26

Тестовые данные согласно ПМИ

Используя метод импорта пакета медицинских данных о пациенте, отправить в ЦИСЗ подписанные ЭЦП данные о заключении МРЭК.

Используя метод получения статуса обработки пакета данных, получить статус пакета медицинских данных.

Проверка считается положительной, если:

Статус пакета медицинских данных «Successed».

Шаг 7.

Используя метод получения сводной информации о медицинских данных пациента, получить данные о пациенте из таблицы 22.

Проверка считается положительной, если:

Получены все ресурсы, созданные и импортированные на шагах 3 и 6.

3.6. Передача информации о пациенте – отмена импорта пакета медицинских данных

Порядок проведения проверки:

Шаг 1.

Используя метод отмены импорта пакета медицинских данных, отменить пакет данных о заключении МРЭК, импортированный в пункте 3.5 в ЦИСЗ.

Шаг 2.

Используя метод получения сводной информации о медицинских данных пациента, получить данные о пациенте из пункта 3.5.

Проверка считается положительной, если:

Данные о заключении МРЭК из пункта 3.5 в ЦИСЗ отсутствуют, импорт успешно отменен.